

# JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2. emeleti tárgyalójában, a „Székesfehérvár belterületi útjainak fenntartása” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok felbontása és ismertetése során, 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a. alatt, 2017. október 17. napján.

Az ajánlatok bontásának kezdő időpontja: 11 óra 00 perc

Az ajánlatok bontásánál és ismertetésénél jelen vannak:

Az ajánlatkérő részéről:

1. Timár Tibor szakfelelős, jegyzőkönyv hitelesítő
2. Sári Viktória közbeszerzési referens, jegyzőkönyvvezető
3. dr. Perczel Zsófia ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Az ajánlattevők részéről megjelenteket a jelenléti ív tartalmazza.

Az ajánlatok felbontását és ismertetését Sári Viktória végzi. Megállapítja, hogy 5 ajánlat érkezett, valamennyi ajánlat zárt és sértetlen csomagolásban. Ezt követően megkezdődik az ajánlatok felbontása. Ismerteti, hogy az alábbi ajánlattevők az alábbi értékelésre kerülő ajánlati elemekkel nyújtottak be ajánlatot:

## 1. Ajánlattevő neve: Platz Bau Kft.

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Móri út 88.

### 1) Nettó ajánlati ár

- 1.1) szilárd burkolatok javítása útburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással (Ft/beépített m<sup>3</sup>) 93690 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.2) hengerelt aszfaltburkolat javítása útburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással, AC 11 jelű aszfaltból (Ft/beépített m<sup>3</sup>) 90530 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.3) egyéb kis volumenű javítások óradíja (Ft/óra) 3105 Ft/óra
- 1.4) stabilizált utakon útpálya felületi kiegyenlítése (gréderezése), anyagpótlás nélkül, tömörítéssel (Ft/m<sup>2</sup>) 80 Ft/ m<sup>2</sup>
- 1.5) stabilizált utakon zúzalék pótlás, tömörítéssel (Ft/beépített m<sup>3</sup>) 7875 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.6) szilárd burkolatok javítása járdaburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással (Ft/beépített m<sup>3</sup>): 94715 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.7) hengerelt aszfaltburkolat javítása járdaburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással, AC - 4, vagy AC - 8 jelű aszfaltból (Ft/beépített m<sup>3</sup>): 99440 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.8) szilárd burkolatok javítása zsákos hidegaszfalttal (Ft/beépített tonna) 127815 Ft/beépített to
- 1.9) padkanyesés, a lenyesett föld elszállítással (Ft/elszállított m<sup>3</sup>) 3280 Ft/elszállított m<sup>3</sup>

2) **Késedelmi kötbér napi mértéke** (a tárgyi munka után elszámolható nettó vállalkozói díj százalékában megadva) (a minimálisan megajánlható ajánlati érték: a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a; a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 50%-a ajánlati értékre és az annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt maximális pontot ad!) 10 %

## 2. Ajánlattevő neve: Orinoco 2002 Kft.

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.

### 1) Nettó ajánlati ár

- 1.1) szilárd burkolatok javítása útburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással (Ft/beépített m<sup>3</sup>) 83650 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.2) hengerelt aszfaltburkolat javítása útburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással, AC 11 jelű aszfaltból (Ft/beépített m<sup>3</sup>) 80830 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.3) egyéb kis volumenű javítások óradíja (Ft/óra) 2750 Ft/óra

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1.4) stabilizált utakon útpálya felületi kiegyenlítése (gréderezése), anyagpótlás nélkül, tömörítéssel (Ft/m <sup>2</sup> )  | 70 Ft/ m <sup>2</sup>               |
| 1.5) stabilizált utakon zúzalék pótlás, tömörítéssel (Ft/beépített m <sup>3</sup> )  | 6970 Ft/beépített m <sup>3</sup>    |
| 1.6) szilárd burkolatok javítása járdaburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással (Ft/beépített m <sup>3</sup> ):              | 83820 Ft/beépített m <sup>3</sup>   |
| 1.7) hengerelt aszfaltburkolat javítása járdaburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással, AC - 4, vagy AC - 8 jelű aszfaltból (Ft/beépített m <sup>3</sup> ): | 87000 Ft/beépített m <sup>3</sup>   |
| 1.8) szilárd burkolatok javítása zsákos hidegaszfalttal (Ft/beépített tonna)   | 112120 Ft/beépített to              |
| 1.9) padkanyesés, a lenyesett föld elszállítással (Ft/elszállított m <sup>3</sup> )  | 2878 Ft/elszállított m <sup>3</sup> |

**2) Késedelmi kötbér napi mértéke** (a tárgyi munka után elszámolható nettó vállalkozói díj százalékában megadva) **(a minimálisan megajánlható ajánlati érték: a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a; a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 50%-a ajánlati értékre és az annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt maximális pontot ad!)** 10 %

### 3. Ajánlattevő neve: Alba Út Kft.

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Kisfaludi út 8.

#### 1) Nettó ajánlati ár

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1.1) szilárd burkolatok javítása útburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással (Ft/beépített m <sup>3</sup> )                                | 84790 Ft/beépített m <sup>3</sup>   |
| 1.2) hengerelt aszfaltburkolat javítása útburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással, AC 11 jelű aszfaltból (Ft/beépített m <sup>3</sup> )                                 | 81000 Ft/beépített m <sup>3</sup>   |
| 1.3) egyéb kis volumenű javítások óradíja (Ft/óra)   | 2810 Ft/óra                         |
| 1.4) stabilizált utakon útpálya felületi kiegyenlítése (gréderezése), anyagpótlás nélkül, tömörítéssel (Ft/m <sup>2</sup> )  | 77 Ft/ m <sup>2</sup>               |
| 1.5) stabilizált utakon zúzalék pótlás, tömörítéssel (Ft/beépített m <sup>3</sup> )  | 7015 Ft/beépített m <sup>3</sup>    |
| 1.6) szilárd burkolatok javítása járdaburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással (Ft/beépített m <sup>3</sup> ):              | 88800 Ft/beépített m <sup>3</sup>   |
| 1.7) hengerelt aszfaltburkolat javítása járdaburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással, AC - 4, vagy AC - 8 jelű aszfaltból (Ft/beépített m <sup>3</sup> ): | 93660 Ft/beépített m <sup>3</sup>   |
| 1.8) szilárd burkolatok javítása zsákos hidegaszfalttal (Ft/beépített tonna)   | 116000 Ft/beépített to              |
| 1.9) padkanyesés, a lenyesett föld elszállítással (Ft/elszállított m <sup>3</sup> )  | 2990 Ft/elszállított m <sup>3</sup> |

**2) Késedelmi kötbér napi mértéke** (a tárgyi munka után elszámolható nettó vállalkozói díj százalékában megadva) **(a minimálisan megajánlható ajánlati érték: a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a; a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 50%-a ajánlati értékre és az annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt maximális pontot ad!)** 10 %

### 4. Ajánlattevő neve: C és R Közlekedésszolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38.

#### 1) Nettó ajánlati ár

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1.1) szilárd burkolatok javítása útburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással (Ft/beépített m <sup>3</sup> ) | 91100Ft/beépített m <sup>3</sup>  |
| 1.2) hengerelt aszfaltburkolat javítása útburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással, AC 11 jelű aszfaltból (Ft/beépített m <sup>3</sup> )  | 88100 Ft/beépített m <sup>3</sup> |
| 1.3) egyéb kis volumenű javítások óradíja (Ft/óra)  | 3000 Ft/óra                       |
| 1.4) stabilizált utakon útpálya felületi kiegyenlítése (gréderezése), anyagpótlás nélkül, tömörítéssel (Ft/m <sup>2</sup> )   | 75 Ft/ m <sup>2</sup>             |
| 1.5) stabilizált utakon zúzalék pótlás, tömörítéssel (Ft/beépített m <sup>3</sup> )   | 7600 Ft/beépített m <sup>3</sup>  |

- 1.6) szilárd burkolatok javítása járdaburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással (Ft/beépített m<sup>3</sup>): 94600 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.7) hengerelt aszfaltburkolat javítása járdaburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással, AC - 4, vagy AC - 8 jelű aszfaltból (Ft/beépített m<sup>3</sup>): 99000 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.8) szilárd burkolatok javítása zsákos hidegaszfalttal (Ft/beépített tonna) 125005 Ft/beépített to
- 1.9) padkanyesés, a lenyesett föld elszállítással (Ft/elszállított m<sup>3</sup>) 3005 Ft/elszállított m<sup>3</sup>

**2) Késedelmi kötbér napi mértéke** (a tárgyi munka után elszámolható nettó vállalkozói díj százalékában megadva) **(a minimálisan megajánlható ajánlati érték: a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a; a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 50%-a ajánlati értékre és az annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt maximális pontot ad!)** 10 %

**5. Ajánlattevő neve: Útéppark Kft.**

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

**1) Nettó ajánlati ár**

- 1.1) szilárd burkolatok javítása útburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással (Ft/beépített m<sup>3</sup>) 87830 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.2) hengerelt aszfaltburkolat javítása útburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással, AC 11 jelű aszfaltból (Ft/beépített m<sup>3</sup>) 84060 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.3) egyéb kis volumenű javítások óradíja (Ft/óra) 2780 Ft/óra
- 1.4) stabilizált utakon útpálya felületi kiegyenlítése (gréderezése), anyagpótlás nélkül, tömörítéssel (Ft/m<sup>2</sup>) 73 Ft/ m<sup>2</sup>
- 1.5) stabilizált utakon zúzalék pótlás, tömörítéssel (Ft/beépített m<sup>3</sup>) 7540 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.6) szilárd burkolatok javítása járdaburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással (Ft/beépített m<sup>3</sup>): 89690 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.7) hengerelt aszfaltburkolat javítása járdaburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással, AC - 4, vagy AC - 8 jelű aszfaltból (Ft/beépített m<sup>3</sup>): 93220 Ft/beépített m<sup>3</sup>
- 1.8) szilárd burkolatok javítása zsákos hidegaszfalttal (Ft/beépített tonna) 122210 Ft/beépített to
- 1.9) padkanyesés, a lenyesett föld elszállítással (Ft/elszállított m<sup>3</sup>) 3165 Ft/elszállított m<sup>3</sup>

**2) Késedelmi kötbér napi mértéke** (a tárgyi munka után elszámolható nettó vállalkozói díj százalékában megadva) **(a minimálisan megajánlható ajánlati érték: a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a; a tárgyi munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 50%-a ajánlati értékre és az annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt maximális pontot ad!)** 10 %

A jelen jegyzőkönyv az ajánlattevőknek megküldésre kerül. Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok felbontásának és ismertetésének befejező időpontja: 11 óra 13 perc

kmf.



dr. Perczel Zsófia  
jegyzőkönyvvezető



Sári Viktória  
jegyzőkönyv hitelesítő





