



- R01**
 (mázás kerámia burkolat
 ragasztó réteg)
 0,8cm mészhabarc vakolat
 15cm monolit vasbeton falazat
 15cm AT-NS0 ps hab hőszigetelő lemez
 dübelezéssel rögzítve
 üvegszövet
 0,5mm vékonyvakolat
- R02**
 2x12,5mm gipszkarton burkolat
 75mm horganyzottacél tartószerkezet
 7,5cm ásványgyapot hangszigetelés 50kg/m3
 2x12,5mm gipszkarton burkolat
- R03**
 12,5mm gipszkarton burkolat
 75mm horganyzott acél tartószerkezet
 5cm ásványgyapot hangszigetelés 50kg/m3
 12,5mm gipszkarton burkolat
- strangok elfalazása**
 12,5mm gipszkarton burkolat
 50mm horganyzott acél tartószerkezet
 5cm ásványgyapot hangszigetelés 50kg/m3
- R04**
 5,0mm modf palaálményves bitumenes lemez
 4,6mm modf bitumenes lemez csapv. szig.
 kellősítés
 10cm at n100 ps hab hőszigetelő lemez ragasztva
 25cm pth 25N+F falazóblokk h25 hab.
 15cm at n100 ps hab hőszigetelő lemez dübelezéssel rögz.
 üvegszövet
 0,5mm vékonyvakolat

- JELÖLÉSEK:**
- acél tartószerkezeti oszlopszóport
 - vasbeton szerkezetek C16-30min.
 - gipszkarton válaszfalok
horganyzott acél tartószerkezettel
 - merev hőszigetelő lemez, PS, Extr Ps hab
 - szálás hőszigetelés ásványgyapot 18-50kg/m3

BELSŐ BURKOLATOK:

falon és mennyezeten diszperziós festés fehér színben
 jelölt helyeken 15/15(20/20) matt fehér csempé burkolat zárt fugákkal
 pvc burkolat TARKETT IQ OPTIMA
 általában compact 3242873 szürke csuszásmentes felülettel
 pelenkázóban és pihenőben compact 3242861 kiwi zöld
 lábázati hajlatképzés 10cm magasságig aluminium szegélyezéssel
 nyílászárók lásd konszignáció
 álmennyezet rigips gyptonne "A" élképzés QLT24 tartószerkezet
 fehér színben általában base33
 foglalkoztatóban quattro20/22

vezető sávok, taktilis jelek 30/30/4
 egy. beton elemekből szürke színben
 térbetonba sülyesztve

Megjegyzés:
 ±0,00 magasság megyezési +108,0m (Bf) abszolút magassággal
 Tartószerkezeti oszlopok kütüési kotái nem a ±0,00, hanem -0,30m-en,
 a alaplemez felső síkján merendőek!
 Az épületet befoglaló négyzög kütüése a tájépítészeti tervek alapján lehetséges.

TERV MEGNEVEZÉSE: KDOP-2.1/B-12-2012-0030 SZÉKESFEHÉRVÁR, KORONÁS PARK (HRSZ.: 4393)			
TERV TÍPUSA: KIVITELI TERV		FALLOSI RIMOLD SZILVÁR GYÖRGY K10-01-0001 CSÁKÓ EDINA K10-01-0002 STEHLI ZOLTÁN K10-01-0003 SZENTESNÉ DÁNDE ESZTER K10-01-0004	
ÉPÍTETŐ: SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JÓGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKESFEHÉRVÁR, 8000 VÁROSHÁZ TÉR 1.		TAJ-ÉS HERTÉPÉSZ IRODA 1016 Budapest, Csabó u. 13. Tel: +36 (1) 214 4984 info@gardenstudio.hu	
SAKÁGI TERVEZŐK	SZ Architects Kft. HMI Mémóri Kft. Budafok Consult Kft. ENS-VILL 3000 Bt. Fejér Európa Kft. Prmszék-terv Bt. Fejér Európa Kft.	SILVYOK ANDOR HEGYI IMHÁLY SZTASÁK ZOLTÁN MÁTE JÓZSEF GROSZ KRISZTINA SZILVÁSI ZSOLT ENGL TAMÁS	K10-01-0001 K10-01-0002 K10-01-0003 K10-01-0004 K10-01-0005 K10-01-0006 K10-01-0007
SAKÁG: ÉPÍTÉSZET	MÁRKASZÁM: 13/10 DÁTUM: 2013.05.26. E_02 LEFKÉP: M=1:50	KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET ALAPRAJZ	